

КАТАЛОГ

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ



СОДЕРЖАНИЕ

фасад БРАВО

фасады АФИНА

коллекция КЛАССИКА

коллекция АМПИР

коллекция МОНАРХ

коллекция ФРЕНЧ-ВИНТАЖ

коллекция КЛАССИК-ВИНТАЖ

коллекция 2D

коллекция 3D

коллекция ХАЙ-ТЕК

коллекция МОДЕРН

техническая документация





**фасадные
системы
для кухонь**

На особом и почетном месте находятся крашенные фасады из МДФ, со своим многообразием форм, безграничной гаммой оттенков и пластичностью внешнего облика. Большое количество положительных моментов выводит эти фасады на один уровень с фасадами из массива, а в некоторых случаях даже на порядок выше. Совершенно новым направлением также является и нанесение патины на крашенные фасады с различными фрезеровками, начиная от простых фасадов в стиле «Классика» и заканчивая фасадами с богатыми глубокими классическими фрезеровками – в коллекциях "Ампир", "Монарх". Это дает поистине безграничные возможности в сочетании цветов, стилевых решений кухни и удовлетворении запросов самого изысканного клиента. Крашенные фасады, по сути, не имеют недостатков, потому, что крашенная поверхность имеет высокое качество обработки, что, в свою очередь, не позволяет отслаиваться поверхности. К тому же, крашенные фасады не боятся механических или иных повреждений, они влагоустойчивы, не боятся солнечных лучей, не коробятся, не разбухают, не впитывают запахи и совсем не аллергенны, так как являются экологически чистыми, что в наше время весьма актуально. Кухни с крашеными фасадами несут в себе самые нестандартные и футуристические решения, потому как они не имеют ограничений по ширине или высоте. Кухни из МДФ с крашеным фасадом очень неприхотливы в плане гигиены.

Создавая этот каталог мы постарались максимально полно и открыто предоставить Вам всю информацию о наших фасадных системах. Для этого мы выполнили титанический, плодотворный труд по изучению продукции ведущих мировых производителей и по проектированию наших эксклюзивных мебельных фасадов. Проектируя и создавая наши модели мы вложили в них всю душу. В итоге мы получили не только эксклюзивные модели фасадов, но и приобрели большой положительный опыт, получили удовольствие от работы над данным проектом.





В нашем каталоге вы найдете то, что Вам нужно: и классические строгие модели, и нестандартные вариации в стиле «модерн», и синтез того и другого. Утонченность и неизменная роскошь, очарование и монументальность, все положительные эпитеты применимы к представленным моделям.

Тяготение к вековым традициям, акцент на натуральность сделают Вашу мебель оригинальной одой Вашей индивидуальности и неповторимости. Каждый, отдельно взятый фасад, это целая история, романс, повествование высокой духовности и превосходства, это гениальная фантазия пластичности линий, легкость восприятия. Инкрустации камнями, позолота, патина «под старину» дополнят общее восхищение изделием.

Надеемся, что разнообразие моделей и элементов, позволят дизайнерам создавать индивидуальные гарнитуры, удовлетворяя любые пожелания клиентов. Мы уверены, что этот каталог поможет Вам при работе с Вашими клиентами.

Браво

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
---------	-------


глухой фасад

min, мм	max, мм
50 * 50	2800 * 1000


шухлядка


min, мм	max, мм
50 * 50	200 * 2800

Выгнутый
фасад



Вогнутый
фасад





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов




витрина


ширина рамки, мм	60, 70, 80
min размер, мм	170*170
max размер, мм	2800*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	123, 133

гнутые фасады

max хорда, мм	950
радиус R, мм	240, 300, 600, 1000



Афина
Афина-ДОА



**ФАСАДЫ
АФИНА**

Афина

технические характеристики

МДФ, мм	22
ширина рамки, мм	70
фрезеровка рамки, мм	18
ширина фрезеровки филенки, мм	32
глубина фрезеровки филенки, мм	13



глухой фасад

min, мм	max, мм
220 * 220	2400 * 1000

шухлядка

min, мм	max, мм
160 * 160	230 * 2400





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов



патина на фасаде

Карта патин

витрина

ширина рамки, мм	70
профиль фрезеровки, мм	18
min размер, мм	160*160
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	есть
вычет под стекло	123

гнутой фасад


ширина рамки, мм	70
профиль фрезеровки, мм	18
R, мм	190
хорда, мм	
высота, мм	

Афина



фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
230 * 230	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
160 * 160	2400 * 1000




ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 160 мм и до 230 мм, фасад будет выполнен в данном виде.



фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!


При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 160 мм, фасад будет выполнен в данном виде.



витрина	
ширина рамки, мм	70
min размер, мм	200*200
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	есть
вычет под стекло	123



витрина радиусная	
ширина рамки, мм	70
max высота, мм	2800
хорда, мм	423
радиус, мм	190





ПРИМЕЧАНИЕ!
 Штапик для крепления витрины заказывается отдельно.
 Штапик прямой 1000*10*10
 Штапик для гнутой части витрины 430*10*10


Афина



фасад радиусный, выгнутый


тах высота, мм	2800
хорда, мм	423, 564
радиус, мм	190





фасад радиусный, вогнутый

тах высота, мм	2800
хорда, мм	396, 460
радиус, мм	190



Афина



р1

решетка для фасада

толщина, мм

5



ПРИМЕЧАНИЕ!
Штапик для крепления решетки заказывается отдельно.
Штапик прямой 1000*10*10

система фигурных фасадов


габаритные размеры, мм 716*797

арка, мм 150*797


фасад, мм 637*397



сис1



ПРИМЕЧАНИЕ!
Размеры неизменные.



ГЗ


коромысло
150*597




балюстрада
1300, 1500, 2400



балюстрада радиусная
284*284



балюстрада в 2 угла
150*189*150





карниз нижний прямой

1400, 2800



карниз нижний радиусный

300*300

R 190 мм



карниз верхний прямой

1400, 2800




90п



карниз верхний радиусный

R 190 мм



90п

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой карниза ознакомьтесь со схемой расположения
в разделе технической документации.



120д

карниз верхний прямой


1400, 2800



120д

карниз верхний радиусный

R 190 мм



130д

карниз верхний прямой


1400, 2800



130д

карниз верхний радиусный

R 190 мм



ВНИМАНИЕ!
Перед установкой карниза ознакомьтесь со схемой расположения
в разделе технической документации.



Г6

арка декоративная
150*600




пилястра
тах высота, мм 2800



К20



К11



К22

бутылочница-гребенка

60*450



опора декоративная

100*50 (75, 150)



планка угловая


720*45*45

720*50*50




портал

796*1500*152



портал

812*1500*152



готовое решение Афина





Афина-ДОО

технические характеристики

МДФ, мм	22
ширина рамки, мм	70
фрезеровка рамки, мм	18
ширина фрезеровки филенки, мм	32
глубина фрезеровки филенки, мм	13



глухой фасад

min, мм	max, мм
220 * 220	2400 * 1000

шухлядка

min, мм	max, мм
160 * 160	230 * 2400





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	70
профиль фрезеровки, мм	18
min размер, мм	160*160
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	есть
вычет под стекло	123


гнутой фасад

ширина рамки, мм	70
профиль фрезеровки, мм	18
R, мм	190
хорда, мм	
высота, мм	


готовое решение Афина-ДОО







Волна
Трио
Решетка
Ламель
Квадро
Арка
Арка двойная
Классика
Рондо
Танго
Антик
Арка с вылетом
Арка двойная с вылетом
Классика с вылетом
Рондо с вылетом
Квадро сложное
Арка сложная
Рондо сложное
Тюльпан
Лотос



**КОЛЛЕКЦИЯ
КЛАССИКА**


Арка

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	70
глубина фрезеровки филенки, мм	10

фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
190 * 190	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
160 * 160	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 160 мм и до 190 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 160 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов



пatina на фасаде


Карта патин

витрина


ширина рамки, мм	70
профиль фрезеровки, мм	15
min размер, мм	215*190
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	нет
вычет под стекло	123

коллекция КЛАССИКА


Квадро




Арка




Арка двойная





Классика




Рондо



Танго




Антик



Арка с вылетом




Арка двойная с вылетом




Классика с вылетом




Рондо с вылетом




Квадро сложное





Бахрейн
Берлин
Верона
Луизиана
Милан
Ницца
Сантьяго





**КОЛЛЕКЦИЯ
АМПИР**


Ницца

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
250 * 250	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 180 мм и до 250 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	13
min размер, мм	300*300
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

витрина декоративная

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	13
ширина перемычки, мм	17
min размер, мм	400*400
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

Ницца



р1

решетка для фасада

толщина, мм

5



ПРИМЕЧАНИЕ!
Штапик для крепления решетки заказывается отдельно.
Штапик прямой 1000*10*10

система фигурных фасадов

габаритные размеры, мм	716*797
арка, мм	150*797
фасад, мм	637*397



сис2



ПРИМЕЧАНИЕ!
Размеры постоянные.

коромысло

150*597



г2




коромысло

150*597



г1




балюстрада

1300, 1500, 2400



балюстрада в 2 угла

150*189*150





карниз нижний прямой

1400, 2800



карниз верхний прямой

1400, 2800



90п



карниз верхний прямой

1400, 2800



130д



карниз верхний прямой

1400, 2800



150д

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой карниза ознакомьтесь со схемой расположения
в разделе технической документации.



120д

карниз верхний прямой

1400, 2800



опора декоративная

100*50 (75, 150)



планка угловая

720*45*45

720*50*50



коллекция АМПИР

арка декоративная

150*600




г7

пилястра

тах высота, мм

2800



бутылочница-гребенка

60*450




пилястра

тах высота, мм

2800



к15




720

150



к23



720

75



к24




720

150


портал

760*1050*65




полка декоративная с ящиками

350*800*300



декоративная стык-планка карниза

95(111, 155)*115*19



ПРИМЕЧАНИЕ!
Высота подбирается в зависимости от вида карниза.

готовое решение Ницца






Луизиана

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
245 * 245	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
175 * 175	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!
При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 175 мм и до 245 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!
При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 175 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов



патина на фасаде

Карта патин

витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	35
min размер, мм	210*210
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143


Милан

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	75
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
240 * 240	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000




ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 170 мм и до 240 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
114 * 114	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 114 мм и до 170 мм, фасад будет выполнен в данном виде, если же меньше 114, то фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов



патина на фасаде

Карта патин

витрина

ширина рамки, мм	75
профиль фрезеровки, мм	23
min размер, мм	300*300
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	133

витрина декоративная

ширина рамки, мм	75
профиль фрезеровки, мм	23
ширина перемычки, мм	21
min размер, мм	400*400
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	133

Сантьяго

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	90
глубина фрезеровки филенки, мм	5

фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
200 * 200	2400 * 1000



фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 100 мм и до 200 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при ширине меньше 190, фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов



патина на фасаде

Карта патин

витрина

ширина рамки, мм	90
профиль фрезеровки, мм	3
min размер, мм	230*230
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	163


Верона

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	90
глубина фрезеровки филенки, мм	10,5


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
300 * 300	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
200 * 200	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!
При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 200 мм и до 300 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!
При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 200 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	90
профиль фрезеровки, мм	21
min размер, мм	250*250
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	163

витрина декоративная

ширина рамки, мм	90
профиль фрезеровки, мм	21
ширина перемычки, мм	21
min размер, мм	400*400
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	163

готовое решение Верона






Берлин

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	70
глубина фрезеровки филенки, мм	8,5

фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
250 * 250	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
160 * 160	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 160 мм и до 250 мм, фасад будет выполнен в данном виде.


фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 100 мм и до 160 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов



патина на фасаде

Карта патин

витрина

ширина рамки, мм	70
профиль фрезеровки, мм	25
min размер, мм	200*200
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	123


Бахрейн

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	8,5


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
300 * 300	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000




ПРИМЕЧАНИЕ!
При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 180 мм и до 300 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!
При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин




витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	20
min размер, мм	250*250
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

Валенсия
Венеция
Гамбург
Лиссабон
Монако
Палермо
Париж
Рим
Санта-Фе
Сольфеджио
Сорренто
София
Токио
Феодосия
Флоренция





**КОЛЛЕКЦИЯ
МОНАРХ**


Феодосия

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
290 * 290	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000




ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 180 мм и до 290 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
144 * 144	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 144 мм и до 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде, если же меньше 144 мм, то фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	75
min размер, мм	250*250
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

витрина декоративная

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	75
ширина перемычки, мм	27
min размер, мм	400*400
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

готовое решение Феодосия





Валенсия

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	95
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
275 * 275	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
210 * 210	2400 * 1000




ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 210 мм и до 275 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
135 * 135	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 135 мм и до 210 мм, фасад будет выполнен в данном виде, если же меньше 135 мм, то фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	95
профиль фрезеровки, мм	69
min размер, мм	240*240
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	173

Париж

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	85
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
350 * 350	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
190 * 190	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 190 мм и до 350 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
125 * 125	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 125 мм и до 190 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при фасаде меньше 125 мм, фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	85
профиль фрезеровки, мм	70
min размер, мм	220*220
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	153

Рим

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	90
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
290 * 290	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
200 * 200	2400 * 1000




ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 200 мм и до 290 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
175 * 175	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 175 мм и до 200 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при фасаде меньше 175 мм, фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	90
профиль фрезеровки, мм	65
min размер, мм	230*230
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	163

витрина декоративная

ширина рамки, мм	90
профиль фрезеровки, мм	65
ширина перемычки, мм	25
min размер, мм	400*400
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	163

готовое решение Рим





Палермо

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	9


фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
250 * 250	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 180 мм и до 250 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
130 * 130	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 130 мм и до 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при фасаде меньше 130 мм, фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	55
min размер, мм	210*210
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

витрина декоративная

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	55
ширина перемычки, мм	22
min размер, мм	400*400
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

Санта-Фе

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
235 * 235	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 180 мм и до 235 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 100 мм и до 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при фасаде меньше 100 мм, фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов



пatina на фасаде

Карта патин

витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	75
min размер, мм	210*210
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

готовое решение **Санта-Фе**






Флоренция

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
250 * 250	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000




ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 180 мм и до 250 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
160 * 160	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 160 мм и до 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при фасаде меньше 160 мм, фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	25
min размер, мм	210*210
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

Венеция

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	75
глубина фрезеровки филенки, мм	10,5


фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
300 * 300	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
170 * 170	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 170 мм и до 300 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 170 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	75
профиль фрезеровки, мм	20
min размер, мм	200*200
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	133

витрина декоративная

ширина рамки, мм	75
профиль фрезеровки, мм	20
ширина перемычки, мм	25
min размер, мм	400*400
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	133


Гамбург

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
300 * 300	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
190 * 190	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 190 мм и до 300 мм, фасад будет выполнен в данном виде.


фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 190 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	20
min размер, мм	210*210
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143


Монако

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
300 * 230	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
250 * 180	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере высоты фасада в промежутке от 250 мм и до 300 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад плоский, без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере высоты фасада меньше 250 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

При ширине фасада меньше 144 мм, на фасад фрезеровки не наносятся.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	23
min размер, мм	250*250
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

готовое решение Монако





Лиссабон

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10


фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
330 * 330	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!
При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 180 мм и до 330 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!
При фактическом размере одной из сторон фасада меньше 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов



патина на фасаде

Карта патин

витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	24
min размер, мм	210*210
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

Сольфеджио

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	80
глубина фрезеровки филенки, мм	10

фасад с фигурейной филенкой

min, мм	max, мм
250 * 250	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 180 мм и до 250 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
140 * 140	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 140 мм и до 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при фасаде меньше 140 мм, фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов

патина на фасаде

Карта патин



витрина

ширина рамки, мм	80
профиль фрезеровки, мм	75
min размер, мм	210*210
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	143

Токио

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	85
глубина фрезеровки филенки, мм	10

фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
180 * 180	2400 * 1000



фасад без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом высоте фасада в промежутке от 100 мм и до 180 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при фасаде меньше 100 мм, фасад будет выполнен без фрезеровок.





крашенный фасад

Wood Color/ 300 цветов

RAL / 210 цветов

Карта спецэффектов



патина на фасаде

Карта патин

витрина

ширина рамки, мм	85
профиль фрезеровки, мм	42
min размер, мм	220*220
max размер, мм	2400*1000
паз под стекло	возможен
вычет под стекло	153

София

технические характеристики

МДФ, мм	19,22
ширина рамки, мм	90
глубина фрезеровки филенки, мм	10

фасад с фигурной филенкой

min, мм	max, мм
290 * 290	2400 * 1000



фасад с плоской филенкой

min, мм	max, мм
200 * 200	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 200 мм и до 290 мм, фасад будет выполнен в данном виде.

фасад без филенки

min, мм	max, мм
100 * 100	2400 * 1000



ПРИМЕЧАНИЕ!

При фактическом размере одной из сторон фасада в промежутке от 100 мм и до 200 мм, фасад будет выполнен в данном виде, при фасаде меньше 100 мм, фасад будет выполнен без фрезеровок.

